

5 至 11 歲兒童 COVID-19 新冠疫苗接種規劃需知

給 5 至 11 歲兒童的 Pfizer-BioNTech 輝瑞新冠疫苗

美國食品藥物管理局 (FDA) 收到了其獨立顧問小組的建議，將 COVID-19 輝瑞新冠疫苗的緊急使用權 (EUA) 擴大到 5 至 11 歲的兒童。食藥局 (FDA) 建議授予全國約 2800 萬兒童接種疫苗的資格，其中包括費郡衛生區約 97,000 名兒童。

根據食藥局(FDA)的建議，疾控中心(CDC)免疫實踐諮詢委員會 (ACIP) 將於 11 月 2 日開會評估調查結果並考慮授權。兒科劑量是 12 歲及以上的人劑量的 1/3。然而，儘管劑量較低，疫苗接種試驗顯示，5 至 11 歲的兒童產生的抗體水平與接受較高劑量的成年人相似。與成人一樣，兒科兩劑間需要相隔 21 天。

如果獲得疾控中心(CDC)的授權，預計兒科疫苗將從 **11 月初** 開始施打。

根據疾控中心 (CDC) 的說法，對抗 COVID-19 新冠病毒，疫苗接種可提供最佳的保護，可防止自己染病及將病毒傳染給他人。

父母需知：如何讓孩子接種疫苗

疫苗將通過兒科和家庭醫療機構、當地藥房和 Tysons 泰森斯社區疫苗接種中心提供。此外，衛生部將僅通過事先預約為兒童提供 COVID-19 新冠疫苗。由於劑量不同，不能與 12 歲及以上的人所使用疫苗互換，因此父母需要等待為年幼的孩子尋找疫苗。

在 5 至 11 歲兒童疫苗被批准使用之前，該年齡組將不接受預約。一旦疾控中心 (CDC) 給予授權，將鼓勵家長聯繫孩子的醫療服務機構進行預約，也可以上網至 www.vaccines.gov 與當地藥房或衛生部門預約。想在 Tysons 泰森斯社區疫苗接種中心接種疫苗的家庭，也可以在 vase.vdh.virginia.gov 上安排孩子的預約。

已證明新冠疫苗對 5 至 11 歲對抗 COVID-19 新冠重症安全且有效

對 5 至 11 歲兒童進行臨床試驗發現，當完全接種（兩劑）疫苗時，該疫苗在預防有症狀的新冠疾病有效率為 90.7%。

試驗的安全性數據顯示，疫苗沒有嚴重的不良反應。最常見的反應包括注射部位疼痛、疲倦和頭痛。副作用在第二劑後更常見，通常程度輕微，並在幾天內消失。維州衛生部提供有關 5 至 11 歲兒童疫苗接種計劃的背景和詳細資訊及[最新信息](#)。