

اطفال، بسنین ۵ و پیاپیتر حالا مستحق، گرفتن، واکسین، کووید-۱۹ میباشند

مدیریت، غذا و دارو بتاريخ ۱۶ جون، در جلسه

اصلاح، حالات، اضطراری، اجازه، استفاده

(amended the emergency use authorization (EUA).

واکسین، کووید ۱۹ را برای اطفال ۵ سال و پیاپیتر از آنرا دریافت کرد

نهایی این بعد از این اجازه، نامه، هیت مدیره، مشورتی، تمرین، واکسینهایی (سی، دی، سی) که، بنام (هی، سی، آی، پی) یاد میشود بتاريخ ۱۸ جون، باهم، دیدند و حالا دندانکیم، هی صوت، هام ۶ نسب، لافط، همه یارب اردی سکاو،

(recommends vaccination).

تا باعث، مصونیت، آنها در مقابل، وایروس، کووید-۱۹ شده و اینوایروس از اجتماع، ریشه، کن، گردد

داکتر گلوریا اددو-ایانسو دایرکتر صحت، منطقه، فیرفکس، گفت

این، یک مرحله، مهم در باره بیماری، جهانی، میباشد که، از اطفال ۶ ماه، بیالا همه، مستحق، گرفتن، واکسین، نجات، دهنده میشوند. واکسین، نمودن، نوزادان، اطفال، نو پا و نوجوانان، کمک، بزرگ، برای سرکوبی، وایروس، کووید-۱۹ میباشد

پیمانه، واکسین، فایزر برای اطفال، جوانتر از ۵ سال (۱۰/۱) پیمانه، بزرگسالان، میباشد و ۳ بار واکسین، میشوند که دو آن بفاصله ۳ تا ۸ هفته تدریق، میشود و آخرین، آن ۲ ماه بعد داده، میشود

واکسین، مدورنا دو آمپول، است که، پیمانه، آن (۴/۱) پیمانه، بزرگسالان، میباشد که بفاصله ۴-۸ هفته، برای اطفال، زیر سن ۶ داده میشود

اگرچه، ریسک، خطر بیماری شدید و بستری، شدن در بیمارستان، بخاطر کووید-۱۹ در نوزادان، کمتر از بزرگسالان، میباشد اما خطر این، وایروس، غیر قابل، پیش، بینی، میباشد. اگر اطفال، مبتلا بکووید-۱۹ شوند خطر شدت، بیماری در آنها بسیار شدید و اثر جانبی، در آنها کوتاه، مدت و یا دراز مدت خواهد بود. و آنها میتوانند که وایروس، کووید-۱۹ را به، اعضای، خانواده، بمرسه و اجتماع، انتقال، بدهند. عوارض جانبی، که توسط، مدورنا و فایزر شناسایی، شده است شامل: تب، سستی، و بیحالی، میباشد که بسیار خفیف میباشد

والدین، باید با داکتر معالج، طفل، خود بتماس، شوند تا برای، واکسین، وقت، بگذارند. واکسین، در دیپارتمنت، صحت، فیرفکس، کانتی، سر از تاریخ ۲۱ جون روز ۳ شنبه، آماده، میباشد و شما نیاز به گزارشتن، و عده ملاقات، ندارید. واکسین، مدورنا برای، این اطفال، آماده است، اما واکسین، فایزر بعد از ساعت ۱۲ چاشت، باین مناطق، موجود، میباشد

رتن، سن، تن مرووگ، ی تن انک، سک فیری ف

فیرفکس، کانتی، سوت، کانتی، آی لند سن تر\*

(Fairfax County Government Center)

(Fairfax County South County Hyland Center).

بعضی، داروخانه، ها بعضی، خوراکی، فروشیها (که داروخانه، دارند) هم میتوانند این، واکسینهارا به، اطفال بدهند فعلاً قانون، ویرجینیا بالای، داروخانه، ها اینستکه، آنها میتوانند اطفال، بسن ۳ ساله، بیالا را واکسین، کنند، پس، بهتر استکه، قبلاً تلفن، بزنید و از سن و اینکه، آنها واکسین، دارند یا نه، بپرسید

میرا سب، ل فط، بارب از سر تر سارتک اردی سکاو، ن ت فرگ، راهنمایی، ها راجع، باینکه، چگونه، میتوان

(Getting a shot less stressful)

ب سایت (سی، دی، سی) موجود است، چگونه، طفلرا موقع، بیچکاری، بغل، بگیریم و بسیار معلوماتهای دیگر راجع، به واکسین اطفال

(Available from the CDC).

وقتیکه، و عده، ملاقات، برای، واکسین، میگذارید بپرسید که اگر موقع، واکسینهاییکه، توسط، مدرسه، به، طفلتان توصیه، شده هم، رسیده، است

در جلسه، هفته، گذشته (اف، دی، هی) برای، مدورنا اجازه داد تا برای، اطفال، بسن، مدرسه و نوجوانان، واکسین، تهیه، بدارد سابق، تنهافایزر برای، این، طبقه، واکسین، تهیه، میکرد

والدین، و یا سرپرست، اطفال، بسایت

گف واک سین دب ل یودب ل یودب ل یو

(www.vaccines.gov)

بروند تا محل، واکسین، کووید-۱۹ را بیابند. همچنان

هم بروید. ویزت، هی، ای لت، دی، یارت منت، ک ل ی نیک بسایت :

