

پرسش، و پاسخ ها راجع به واکسین سوم کووید ۱۹ از تاریخ ۱۳ اگست ۲۰۲۱ مرکز کنترول امراض و جلوگیری از آنها حالا واکسین سوم (VDH) و دیپارتمنت صحت ویرجنسی (CDC) ک سان یکه سید ستم فایدرور مدورنا را برای)، (MRNA) (مرنا دفعی بذ شان ب طور خذیف یا ب سدیار زیاد ضعیف شده پیشنهاد میکند است،

حالا بعضی سوالات که پرسیده شده است پاسخ میدهیم آیا در پهلوی واکسین کووید ۱۹ برای اشخاصیکه سیستم - دفاعی بدن شان ضعیف است واکسین سوم پیشنهاد میشود؟ و (FDA) به موافقت، مدیریت غذا و دارو، اف، دی، هی و کمیته مشورتی (CDC) (بررسی، سی، دی، سی واکسین سوم فایزر بایونتک برای (ACID) (وقایوی، هی، سی، آی، دی افرادی که سیستم دفاعی ضعیف دارند سفارش گردید کسانیکه سیستم دفاعی ضعیف دارند باید همراهی داکتر معالج خودبتماس باشند که بدانند آیا واکسین سوم برایشان مفید است یا خیر واکسین سوم تنها برای کسانی داده میشود که دو واکسین - فایدر بایونتک یا مدورنا را گرفته باشند نوجوانان دوازده ساله و بالاتر از آن واکسین فایزر و برای ۱۹ - ساله ها و بالاتر از آن واکسین مدورنا توصیه میشود واکسین سوم بیست هشت ۲۸ روز بعد از دور دوم واکسین فایزر - و مدورنا تجویز میشود

واکسین سوم باید از نوع باشد که اول و دوم آن را گرفته اید. مثلاً -
اگر اولو دوم فایدر را گرفتید، سوم آنهم باید فایدر باشد

شخصیکه نوع سوم واکسین را میخواهد باید ثبوت برای مشکل -
صحدادشته باشد

واکسین سوم مقاومت بدن را در مقابل واپروس آنقدر بلند نمیرد ، -
بایدماسک بپوشید، فاصله شش متری را مراعات نمایید واز محلات
که، بیروبار و حبس هوا داشته باشد خودداری نمایید

را (Monoclonal) این اشخاص باید معالجه مونو کلون —
در صورت مبتلاشدن به کووید ۱۹ را با داکتر معالج خود در میان
بگزارند.

اعضاء خانواده این افراد همه باید واکسین کووید ۱۹ را گرفته -
باشند که بتوانند به بیمار کمک شوند

چه کسانی میتوانند واکسین سوم را بگیرند؟-

منجمله کسانی که سیستم دفاعی بدن شان ضعیف است ،
کسانیکه سلولهای بنیادی را میگیرند، یا یکی از اعضاء بدن را پیوند
میزنند ، کسانیکه بمرض ایدز مبتلا شده و معالجه نکرده اند، کسانیکه
سرطان دارند و معالجه شیمیا یی میکنند، یا کیمو میگیرند. پرابلم های
سی، دی، سی، ک ل ی نذکل، دیگر هم وجوددارد و شما میتوانید بسایت
عهدمای یدکاذ سدری شن، گای دذ سمراج

CDC's Clinical consideration guidance

اگر سوال شما در باره اینکه آیا واکسین سوم به نفع شماست با
داکتر معالج خود تماس شوید.

سی، دی، سی، هم معلومات دری ذ باره دارد

Available from the CDC

چه وقت و کجا این واکسین را گرفته میتوانیم؟

واکسین سوم بتمام نقاط ویرجنبی موجود است بدون گذاشتن وقت قبلی، یا با گذاشتن وقت، شما میتوانید

واکسین را بگیرید و محل واکسین نزدیک منزل خودرا انتخاب نمایید.
وک سین بهسایت

بروید گف

vaccines.gov

Fairfax County Health Department Vaccine website.

سوم را به دی یارت منت صحی، فیرفکس کانٹی وک سین افرادیکه سیستمدفاعی ضعیف دارند پتاریخ ۱۴ آگست پیشنهاد کرده بود.

آیا دیپارتمنت صحت واکسین سوم هر نوع واکسین ها را آماده دارد؟
نخیر. دیپارتمنت صحت فیرفکس کانتی تنها واکسین سوم فایزر را آماده دارد. کسانیکه واکسین مدورنا را گرفته بودند باید از آنجاهیکه آنرا گرفته بودند بتماس شده و تقاضا سوم آنرا بنمایند یا بسایت بتماس شوند (Vaccine.gov). وک سین بگف

فعلاً سی، دی، سی، واکسین سوم جانسن، جانسن، را پیشنهاد نمیکند
آیا سند اینکه ثابت سازد که سیستم ایمنی ما ضعیف است را داشته باشیم که واکسین سوم را بگیریم؟

نخیر. شما ضرورت به اثبات ندارید، اما در کلینیک از شما پرسیده میشود که سیستم دفاعیتان ضعیف است یا خیر فرق بین واکسین سوم و نوع کمکی، واکسین یا بوستر چیست؟ واکسین سوم باید از آن واکسین باشد که اول و دوم آن گرفته شده است، و در هر دو مرحله نتوانسته است که مقاومت، سیستم دفاعی بدن را در مقابل واپس کووید ۱۹ بالا ببرد، درینصورت واکسین سوم پیشنهاد میشود.

بوستر یا کمکی، وقتی پیشنهاد میشود که واکسین اصلی نتواند مقاومت سیستم دفاعی بدن را بمدت طویل بلند نگهدارد.

سیستم دفاعی، بدن شما ضعیف نیست، آیا میتوانید واکسین کمکی را دریافت نمایید؟

نخیر. فعلاً نه، تا وقتیکه حکومت فدرال اعلان ننموده واکسین کمکی گرفته نمیشود، شاید به فصل خزان اعلان شود. اگر اف، دی، هی تصویب کند و (CDC) موافقت نماید و سی، دی، سی، (FDA) اعضاء کمیته مشورتی آنرا بررسی نمایند.

برای اطلاعات مزید در باره واک سهین کمکی، بهای دبه
سایت: صحت، خدمات به شری به تماس شوید

(For more information on booster, see the statement from Health and Human services)

سیستم دفاعی بدن من مشکل ندارد، میتوانم به دیپارتمنت صحی رجوع نمایم؟

نخیر. دیپارتمنت صحت لست نامنویسی نگهداری نمیکند

در آغاز شروع واکسین، آنقدر تعداد واکسین، زیاد نبود، همچنان مراکز صحي، تزریق کننده آن، مگر فعلاً بهر منطقه فیرفکس مراکز صحي با تعداد زیاد واکسینها موجود است. داروخانه ها، مراکز صحي و کلینیکها همه واکسین کووید ۱۹ را آماده دارند. و واکسین کمکي انتخاب شخصي ميباشد وقتی بدسترس قرار بگيرد. لطفاً به مراجعه وب سایتدب لايو،دب لايو. واك سين. گاف، نمایید. در صورت آماده بودن واکسین کمکي برایتان وقت قبلی بگيريد.

WWW.vaccine.gov