


我孩子的健康水平是否达到去学校或儿童保育机构的标准？

保证孩子安全和社区健康

以下指南帮助您判断您的孩子是否应该去学校或儿童保育机构：



了解 COVID-19 的症状

症状包括发烧 100.4°F 或更高、发冷、疲劳（比平时更累）、头痛、肌肉疼痛、咳嗽、鼻塞或流鼻涕、新出现味觉或嗅觉丧失症状、喉咙痛、呼吸急促或呼吸困难、胃痛、腹泻、恶心或呕吐，或没有食欲。

您的孩子是否出现任何 COVID-19 症状？


否

是

对您的孩子而言，这些症状是否是新出现或异常症状？

是

让您的孩子待在家中并通知您的医疗护理提供者[‡]。



[‡]如果您的孩子因出现症状而待在家中，请联系您的医疗护理提供者，了解您的孩子何时能够返回学校或儿童保育机构。

这些症状是否由于您的孩子有时患病所致，如过敏、哮喘或偏头痛？

是

如果需要，请寻求护理或让孩子留在家中。

您的孩子是否与 COVID-19 患者生活在一起或曾与其密切接触？

否

送孩子去学校或儿童保育机构。

是

让您的孩子居家隔离并寻求 COVID-19 检测*。

*建议在接触病毒的 5 至 7 天后进行 COVID-19 检测。

